

販売元 大木製薬(株)
製造販売元 大東製薬工業(株)

グローミン

男性ホルモン剤

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

グローミン



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	グローミン
2	成分・分量	1g中に「局外規」テストステロン 10mg
3	用法・用量	適当量を局所に塗擦する
4	効能・効果	男性ホルモン分泌不足による性器の神経衰弱の諸症即ち勃起力減退、早漏、陰萎、性欲欠乏、性感減退、遺精、睾丸欠落症、先天性睾丸發育不全。 脳下垂体性腺ホルモンが無効の潜伏睾丸。 女性恥部無毛症、乳汁の分泌抑制。
5	保健衛生上の危害を防止するために	1、次の人は使用しないこと 1) アレルギー症状を起こしたことがある人 2) 内股などの皮膚のうすい所にすり込んで、薬疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれなどの症状があらわれた人 3) アンドロゲン依存性腫瘍(例えば前立腺腫瘍、乳腫瘍(悪性))及びその疑いがある人 4) 妊婦または妊娠している可能性がある女性、授乳中の人 5) 小児(医師の判断に従うこと) 6) 排尿困難を伴う前立腺肥大のある人 7) 前立腺検査の結果、前立腺特異抗原(PSA)の値が2.0ng/mL以上の人 8) 睡眠時無呼吸症候群である人 2、次の部位には使用しないこと 目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻孔等)、陰茎部先端(尿道口)、外傷・炎症・湿疹・ただれ・化膿などのある部位 3、男性ホルモンを含んだいずれの医薬品も使用しないこと 4、次の人はご使用前に医師または薬剤師に相談すること 医師の治療を受けている人、前立腺肥大の人、アレルギー症状を起こしたことがある人、重度の心臓病・腎臓病・肝臓病・高血圧である人 5、次の場合は使用を中止し、医師または薬剤師に相談すること 皮膚に発疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、水疱、にきびがあらわれた場合 月経あるいは変声等の男性化の兆候があらわれた場合
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。